




КОЛЕКЦИЈА
СЈАЈНО



600 X 1200 MM



ВИСОКА
ЦВРСТИНА



ОТПОРНИ НА
ХЕМИКАЛИИ




ОТПОРНИ НА
ДАМКИ



ЛЕСНИ ЗА
ЧИСТЕЊЕ



ЛЕСНИ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ



ДИМЕНЗИОНАЛНА
СТАБИЛНОСТ



НЕ ЛИЗГАВИ



ЕКОЛОШКИ

ПРЕГЛЕД



Кликнете на моделите
за преглед



Albestro Natural



варијанти на изглед - 5

Alex White



варијанти на изглед - 5

Antique Statuario



варијанти на изглед - 5

Armani Nero



варијанти на изглед - 5

Armano Beige



варијанти на изглед - 5

Asia Silver



варијанти на изглед - 5

Attache Lavish



∞ варијанти на изглед - 4

Brawley Light




варијанти на изглед - 5

Caselonía Black



∞ варијанти на изглед - 4

Caselonía Blue



∞ варијанти на изглед - 4

Caston Black



варијанти на изглед - 5

Classic Breccia



варијанти на изглед - 5

Classic Dyna Beige



∞ варијанти на изглед - 4

Coral Onyx



варијанти на изглед - 5

Corchia Gold



∞ варијанти на изглед - 4

Dark Spider



варијанти на изглед - 5

Domus Travertino



∞ варијанти на изглед - 3

Dyna Pearl



варијанти на изглед - 5

Esperda Grey




варијанти на изглед - 4

Evoca Grey



∞ варијанти на изглед - 4

Fantasy Blue




варијанти на изглед - 5

Fender Natural



варијанти на изглед - 5

Forest Statuario



∞ варијанти на изглед - 3

Halley Dark



варијанти на изглед - 5

• континуиран дизајн

ПРЕГЛЕД



Кликнете на моделите
за преглед



Imperial Dyna Blue



варијанти на изглед - 5

Jupiter Multy



варијанти на изглед - 5

Lizard Coffee



варијанти на изглед - 5

Marbo Natural



варијанти на изглед - 5

Marmola Natural



∞ варијанти на изглед - 4

Mist White



∞ варијанти на изглед - 4

Mozaico Grey



варијанти на изглед - 4

Navona Beige



∞ варијанти на изглед - 3

Navona Grey



∞ варијанти на изглед - 3

Pulpis Multy



варијанти на изглед - 5

Raw Blue



варијанти на изглед - 5

Rodum Natural Dark



варијанти на изглед - 4

Rosalia Beige



варијанти на изглед - 5

Silex Orce



варијанти на изглед - 5

Soft Dark Grey



варијанти на изглед - 5

Statuario Enfold



варијанти на изглед - 4

Statuario Natural



варијанти на изглед - 5

Statuario Silvia



варијанти на изглед - 4

Travertino Beige



варијанти на изглед - 5

William Grey



варијанти на изглед - 5

Zebra Gris



варијанти на изглед - 4

Albestro Natural



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина | 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**

ANTOLINI
PREMIUM PVC & TILES



Alex White



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно

Дебелина | 8.5 mm

Области на монтажа: Под | Сид | Фасада | Општо | Работна Површина


ANTOLINI
PREMIUM PVC & TILES



Antique Statuario



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно

Дебелина | 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**




ANTOLINI
PREMIUM PVC & TILES

Armani Nero



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина | 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**

ANTOLINI
PREMIUM PVC & TILES



Armano Beige



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно

Дебелина | 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**

ANTOLINI
PREMIUM PVC & TILES



Asia Silver



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно

Дебелина | 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**


ANTOLINI
PREMIUM PVC & TILES



Attache Lavish



Кон
Преглед



4 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина| 8.5 mm

континуиран
д и з а ј н

Области на монтажа: Под I Сид I Фасада I Општо I Радотна Површина



Brawley Light



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно

Дебелина | 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**



ANTOLINI
PREMIUM PVC & TILES



Caselonia Black



Кон
Преглед




4 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина | 8.5 mm

континуиран
д и з а ј н



Области на монтажа: Под I Сид I Фасада I Општо I Рботна Површина



Caselonia Blue



Кон
Преглед




4 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина | 8.5 mm

континуиран
д и з а ј н

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**



Caston Black



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина | 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **Ѕид** **Ѕ Фасада** **Ѕ Општо** **Ѕ Работна Површина**



Classic Breccia



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина | 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**



Classic Dyna Beige



Кон
Преглед



4 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина| 8.5 mm

континуиран
д и з а ј н

Области на монтажа: Под I Сид I Фасада I Општо I Работна Површина



Coral Onyx



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно

Дебелина | 8.5 mm



Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**



Corchia Gold



Кон
Преглед




4 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина | 8.5 mm

континуиран
д и з а ј н

Области на монтажа: Под I Сид I Фасада I Општо I Работна Површина



Dark Spyder



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно

Дебелина | 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**


ANTOLINI
PREMIUM PVC & TILES



Domus Travertino



Кон
Преглед



3 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина | 8.5 mm

континуиран
д и з а ј н

Области на монтажа: **Под** **Ѕид** **Ѕид** **Фасада** **Ѕид** **Општо** **Ѕид** **Работна** **Површина**



Dyna Pearl



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно

Дебелина | 8.5 mm


Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**



Espreda Grey



Кон
Преглед



4 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно

Дебелина | 8.5 mm



Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**



Evoca Grey



Кон
Преглед



4 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина| 8.5 mm

континуиран
д и з а ј н



Области на монтажа: Под I Сид I Фасада I Општо I Работна Површина



Fantasy Blue



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина| 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**



Fender Natural



Кон
Преглед



4 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина | 8.5 mm



Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**



Forest Statuario



Кон
Преглед



3 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина | 8.5 mm

континуиран
д и з а ј н

Области на монтажа: Под I Сид I Фасада I Општо I Работна Површина



Halley Dark



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно

Дебелина | 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна** **Површина**

ANTOLINI
PREMIUM PVC & TILES



Imperial Dyna Blue



[Кон](#)
[Преглед](#)



5 варијанти на изглед

60 x 120 cm - Сјајно

Дебелина| 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**



Jupiter Multy



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно

Дебелина | 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**



Lizard Coffee



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина | 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**



Marbo Natural



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина | 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**

ANTOLINI
PREMIUM PVC & TILES



Marmola Natural



Кон
Преглед



4 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина| 8.5 mm

континуиран
д и з а ј н



Области на монтажа: **Под** **Ѕид** **Ѕ Фасада** **Ѕ Општо** **Ѕ Работна Површина**



Mist White



[Кон](#)
[Преглед](#)



4 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина | 8.5 mm

континуиран
д и з а ј н


Области на монтажа: **Под** **Ѕид** **Ѕ Фасада** **Ѕ Општо** **Ѕ Работна Површина**



Mozzaico Grey



Кон
Преглед



4 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина| 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **Ѕид** **Ѕ Фасада** **Ѕ Општо** **Ѕ Работна Површина**



Navona Beige



Кон
Преглед



3 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина| 8.5 mm

континуиран
д и з а ј н


Области на монтажа: **Под** **Ѕид** **Ѕид** **Фасада** **Ѕид** **Општо** **Ѕид** **Работна** **Површина**



Navona Grey



Кон
Преглед



3 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина| 8.5 mm

континуиран
д и з а ј н

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**



Pulpis Multy



[Кон](#)
[Преглед](#)



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина | 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**




ANTOLINI
PREMIUM PVC & TILES

Raw Blue



[Кон](#)
[Преглед](#)



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина| 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**



Rodum Natural Dark



[Кон](#)
[Преглед](#)



4 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина | 8.5 mm


Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**



Rosalia Beige



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед

60 x 120 cm - Сјајно

Дебелина| 8.5 mm


Области на монтажа: Под I Сид I Фасада I Општо I Работна Површина



Silex Orce



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина | 8.5 mm


Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**



Soft Dark Grey



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно

Дебелина | 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**



Statuario Enfold



[Кон](#)
[Преглед](#)



4 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина | 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**



Statuario Natural



Кон
Преглед



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина | 8.5 mm


Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**



Statuario Silvia



[Кон](#)
[Преглед](#)



4 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина | 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**




ANTOLINI
PREMIUM PVC & TILES

Travertino Beige



[Кон](#)
[Преглед](#)



5 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно
Дебелина | 8.5 mm


Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**



William Grey



[Кон](#)
[Преглед](#)



5 варијанти на изглед

60 x 120 cm - Сјајно

Дебелина| 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **Ѕид** **Ѕ Фасада** **Ѕ Општо** **Ѕ Работна Површина**



Zebra Gris



Кон
Преглед



4 варијанти на изглед



60 x 120 cm - Сјајно

Дебелина | 8.5 mm

Области на монтажа: **Под** **И** **Сид** **И** **Фасада** **И** **Општо** **И** **Работна Површина**



TEST DISCRIPTION	STANDARD AS PER IOS-13006/EN177 GROUP B1B	MEAN VALUE
Deviation in length & width	±0.6 %	±0.3 %
Deviation in thickness	±5.0 %	±4.0 %
Straightness in side	±0.5 %	±0.1 %
Rectangularity	±0.5 %	±0.1 %
Surface flatness	±0.5 %	±0.2 %
Color difference	Unaltered	No change
Glossiness	As per mfg.	10-40 (As per surface)
Water absorption	≤ 0.05 %	≤ 0.05 %
Modulus of rupture	Min. 35 N/mm ²	Min. 35 N/mm ²
Impact resistance	As per mfg.	Min. 0.55 Porcelain
Surface abrasion resistance	As per mfg.	PEI II-V
MOH's hardness	As per mfg.	Min. 7
Frost resistance	No damage	No damage
Thermal shock resistance	No damage	No damage
Moisture expansion	Nil	Nil
Chemical resistance	No damage	No damage
Stain resistance	Resistant	Resistant
Crazing resistance	As per mfg.	2 Cycle

PACKING DETAIL

Size	Thickness (approx.)	Pieces / Box	Area / Box	Wt./Box (approx.)
600x1200mm	8.5 mm	2 pcs.	1.44 sq. mtr.	28 kgs.